

Küchenrollenhalter 2.0




Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	2
Lieferumfang	3
Allgemeines	4
Sicherheit	4
Inbetriebnahme	5
Widerstand der Abroll-Bremse	6
Technische Daten	6
Kundenservice	7

Kurzanleitung

1



Halter mit drei größeren Schrauben an der Grundplatte befestigen. Dabei darauf achten, dass die Senkungen der Löcher oben sind.

2




Abroll-Bremse mit zwei kleineren Schrauben am Halter montieren. Silikon-Aufkleber auf die Bremse kleben und 30 Sekunden fest andrücken.

3a




Bei Klebmontage: Die Oberfläche und die Grundplatte des Halters gründlich mit einem trockenen Tuch reinigen.

4a




Den Halter **30 Sekunden** fest andrücken und vor Benutzung **24 Stunden** warten.

3b



Bei rauem Untergrund den Halter mit Schrauben (optional mit Dübeln) und Schraubenabdeckungen montieren.


5



Solltest du zukünftig eine Frage oder ein Problem mit dem Produkt haben, melde dich bitte bei uns. Wir finden sicherlich eine passende Lösung für dich.

Klebmontage möglich:


Auf den folgenden Untergründen kannst du den Küchenrollenhalter mit dem beiliegenden 3M-Tape montieren:




Stein



Glas



Holz




allen glatten Untergründen

Keine Klebmontage möglich:

Auf den folgenden Untergründen kann der Küchenrollenhalter nicht geklebt werden, da der Kleber nicht haften würde:



Putz



Stein mit Struktur



Tapete



allen strukturierten Untergründen

Lieferumfang

- 1 x Küchenrollenhalter
- 1 x Abroll-Bremse
- 1 x Grundplatte
- 4 x Schrauben für die Befestigung des Halters auf der Grundplatte (1 Ersatzschraube)
- 3 x Schrauben für die Befestigung der Abroll-Bremse an dem Halter (1 Ersatzschraube)
- 1 x Doppelseitiges Klebeband für die Montage des Küchenrollenhalters
- 2 x Dübel für die Montage
- 4 x Schrauben für die Montage (2 x lang, 2 x kurz)
- 2 x Schraubenabdeckungen
- 1 x Silikon-Aufkleber für die Abroll-Bremse
- 1 x Begleitkarte

Allgemeines



Bedienungsanleitung lesen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Küchenrollenhalter von WOHNHELD.

Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit.

Urheberrechte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Küchenrollenhalter ist ausschließlich zum Abrollen von Küchenrollen konzipiert.

Verwende den Küchenrollenhalter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Küchenrollenhalter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



HINWEIS: Biege die Abroll-Bremse nur ganz vorsichtig und nur ein kleines Stück – zu starkes Biegen kann sie brechen lassen.

Inbetriebnahme

Zusammenbau des Küchenrollenhalters



HINWEIS zum Zusammenbau des Küchenrollenhalters:

- Öffne die Verpackung und entnimm den Küchenrollenhalter sowie das beiliegende Zubehör.
- Verbinde den Halter mit der Grundplatte mithilfe der drei größeren Schrauben und des beiliegenden Kreuzschlüssels. (Insgesamt sind 4 große Schrauben enthalten – 1 davon dient als Ersatz.)
- Befestige anschließend die Abroll-Bremse mit den zwei kleineren Schrauben am Halter. (Insgesamt sind 3 kleine Schrauben enthalten – 1 davon dient als Ersatz.)
- Falls gewünscht, kannst du den beiliegenden Silikon-Aufkleber am vorderen Ende der Abroll-Bremse anbringen. Dadurch ist die Bremse weicher, der Abrollwiderstand wird leicht erhöht und die Geräuschentwicklung ist geringer.

Anbringung mittels doppelseitigem Klebeband:



HINWEIS: Verwende das doppelseitige Klebeband zur Montage nur auf glatten Oberflächen (z. B. glattes Holz, Glas, Metall, die meisten Kunststoffe, Stein und Kacheln).

HINWEIS: Solltest du ein neues 3M-Tape für die Montage benötigen, kannst du dich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden dir gerne kostenlos ein neues zu.

- Wähle einen geeigneten Ort mit einer glatten Oberfläche.
- Reinige die Fläche am Küchenrollenhalter, auf der das doppelseitige Klebeband aufgeklebt werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch.
- Entferne die Folie auf einer Seite des doppelseitigen Klebebandes.
- Klebe das doppelseitige Klebeband mit der klebenden Fläche auf den Küchenrollenhalter.
- Entferne die zweite Folie auf dem doppelseitigen Klebeband.
- Drücke den Küchenrollenhalter nun für 30 Sekunden mit festem Druck an die Oberfläche an.
- Warte 24 Stunden, damit sich die volle Klebekraft des 3M-Tapes entfalten kann.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Schrauben:



HINWEIS zur Anbringung mittels Schrauben:

- Wähle einen Ort, an dem du den Küchenrollenhalter anschrauben kannst.
- Positioniere den Küchenrollenhalter am gewünschten Ort und befestige ihn mit den beiden Schrauben.
- Nimm die beiden Schraubenabdeckungen und schraube diese auf die Schraubenköpfe.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Dübeln und Schrauben:

- Wähle einen Ort, an dem du Löcher für die Dübel bohren kannst.
- Halte den Küchenrollenhalter an die vorgesehene Stelle und zeichne mit einem Stift die beiden Bohrlöcher für die Dübel an.
- Bohre mithilfe eines Bohrers (Durchmesser: 6 mm) zwei Löcher für die Dübel.
- Stecke die Dübel komplett in die Bohrlöcher.
- Nimm die beiden Schrauben und schraube den Küchenrollenhalter mithilfe der Dübel an.
- Nimm die beiden Schraubenabdeckungen und schraube diese auf die Schraubenköpfe.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Widerstand der Abroll-Bremse

Sollte dir der Widerstand zu gering oder zu stark sein, kannst du die Abroll-Bremse **ganz vorsichtig** nach unten bzw. nach oben biegen.

(Achte aber bitte darauf, dass du die Abroll-Bremse nicht vom Halter abreißt.)

Unter www.wohnheld.services kannst du dir eine Video-Anleitung dazu ansehen.

Technische Daten

Modell:	Küchenrollenhalter
Farbe:	silber, schwarz oder weiß
Gewicht:	ca. 150 g
Größe:	310 x 150 x 45 mm

Kundenservice / Kundensupport

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Mitarbeiter des Kundensupports stehen dir gerne zur Verfügung. Bitte richte dein Anliegen an:

info@wohnheld.eu

Mit freundlichen Grüßen

Dein Team von WOHNHELD