

Klebehaken



Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	2
Lieferumfang	3
Allgemeines	3
Sicherheit	3
Inbetriebnahme	4
Technische Daten	5
Kundenservice	5

Kurzanleitung für die **Montage**



HINWEIS: Klebt dauerhaft nur auf sauberen und glatten Untergründen!



HINWEIS: Bitte halte die folgenden Schritte exakt ein!


Nur so ist eine dauerhaft sichere Haftung des Hakens gewährleistet.

1




Die **glatte** Oberfläche gründlich mit einem trockenen Tuch reinigen.

2



Schutzfolie vom 3M-Tape abziehen, den Haken platzieren und **30 Sekunden fest** andrücken.


3



Vor Benutzung unbedingt **24 Stunden warten**, damit sich die volle Klebekraft entfalten kann.

Klebmontage möglich:


Auf den folgenden Untergründen kannst du die Klebehaken mit dem 3M-Klebeband montieren:




Stein



Glas



Holz




allen glatten Untergründen

Keine Klebmontage möglich:

Auf den folgenden Untergründen können die Klebehaken nicht montiert werden, da der Kleber nicht haften würde:



Putz



Stein mit Struktur



Tapete



allen strukturierten Untergründen

Falls du Fragen oder Probleme mit dem Produkt hast, melde dich bitte bei uns.

Wir finden sicherlich eine passende Lösung für dich.

Lieferumfang

- 4 x Klebehaken mit 3M-Klebeband
- 1 x Begleitkarte

Allgemeines



Bedienungsanleitung lesen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Klebehaken von WOHNHELD.

Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit.

Urheberrechte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Klebehaken ist ausschließlich zum Aufhängen von Gegenständen im Rahmen seiner angegebenen Tragkraft konzipiert.

Verwende den Klebehaken nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Klebehaken ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Inbetriebnahme



HINWEIS: Verwende das doppelseitige Klebeband zur Montage nur auf glatten Oberflächen (z. B. glattes Holz, Glas, Metall, die meisten Kunststoffe, Stein und Kacheln).



HINWEIS: Klebe den Klebehaken nicht über Fugen oder Übergänge. Für einen sicheren Halt muss das Klebeband vollflächig auf einer durchgehend glatten Oberfläche haften.



HINWEIS: Solltest du ein neues 3M-Klebeband für die Montage benötigen, kannst du dich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden dir gerne kostenlos ein neues zu.



HINWEIS: Bitte halte die folgenden Schritte exakt ein!
Nur so ist eine dauerhaft sichere Haftung des Hakens gewährleistet.

Anbringung mittels Klebeband:

- Öffne die Produktverpackung und nimm die Klebehaken heraus.
- Wähle einen geeigneten Ort mit einer glatten Oberfläche.
- Reinige die Oberfläche, auf die der Haken geklebt werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch.
- Entferne die Folie auf dem 3M-Klebeband.
- Drücke den Klebehaken nun für 30 Sekunden mit festem Druck an.
- Warte 24 Stunden vor Verwendung, damit sich die volle Klebekraft des 3M-Klebebands entfalten kann.
- Der Klebehaken ist nun einsatzbereit.

Technische Daten

Modell:	Klebehaken
Farbe:	silber, schwarz oder weiß
Gewicht:	ca. 24 g pro Haken
Größe:	55 x 22 x 17,5 mm

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Kundenservice / Kundensupport

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Mitarbeiter des Kundensupports stehen dir gerne zur Verfügung. Bitte richte deine Anliegen an:

info@wohnheld.eu

Mit freundlichen Grüßen

Dein Team von WOHNHELD