

Installatiehandleiding &
Productinformatie

WOHNHELD

Zelfklevende haak



Inhoudsopgave

Beknopte handleiding	2
Inhoud van de verpakking	3
Algemeen	3
Veiligheid	3
Ingebruikname	4
Technische gegevens	5
Klantenservice	5

Korte handleiding voor de **montage**



LET OP: De haak hecht alleen duurzaam op schone en gladde oppervlakken!



LET OP: Houd je exact aan de volgende stappen!


Alleen zo is een duurzaam veilige hechting van de haak gewaarborgd.

1




Reinig het **gladde** oppervlak grondig met een droge doek.

2



Trek de beschermfolie van het 3M-plakband, plaats de haak en druk hem **30 seconden stevig** aan.


3



Wacht beslist 24 uur voordat je de haak gebruikt, zodat de volledige kleefkracht zich kan ontwikkelen.

Kleefmontage mogelijk:


Op de volgende ondergronden kun je de zelfklevende haken met het 3M-plakband monteren:




Steen



Glas



Hout




alle gladde ondergronden

Kleefmontage niet mogelijk:

Op de volgende ondergronden kunnen de zelfklevende haken niet worden gemonteerd, omdat de lijm niet zou hechten:



Pleisterwerk



Gestructureerde steen



Behang



alle gestructureerde ondergronden

Als je vragen of problemen met het product hebt, neem dan contact met ons op.

We vinden zeker een passende oplossing voor je.

Inhoud van de verpakking

- 4 x zelfklevende haak met 3M-plakband
- 1 x begeleidende kaart

Algemeen



Gebruiksaanwijzing lezen.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de zelfklevende haak van WOHNHELD.

Zij bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan tot schade aan het product leiden.

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt.

LET OP - Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft je nuttige aanvullende informatie over de werking of de bediening.



Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) is een EU-chemicaliënverordening die op 1 juni 2007 in werking is getreden. REACH staat voor registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Als EU-verordening is REACH in gelijke mate en rechtstreeks geldig in alle lidstaten.

Auteursrechten

Het doorgeven en vermenigvuldigen van dit document alsook het gebruiken en meedelen van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voorbehouden in geval van octrooi- of gebruiksmodelverlening.

Veiligheid

Beoogd gebruik

De zelfklevende haak is uitsluitend bedoeld voor het ophangen van voorwerpen binnen het aangegeven draagvermogen.

Gebruik de zelfklevende haak uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan materiële schade veroorzaken. De zelfklevende haak is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of handelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Ingebruikname



LET OP: Gebruik het dubbelzijdige plakband voor de montage uitsluitend op gladde oppervlakken (bijv. glad hout, glas, metaal, de meeste kunststoffen, steen en tegels).



LET OP: Plak de zelfklevende haak niet over voegen of overgangen. Voor een veilig houvast moet het plakband over het volledige oppervlak op een doorlopend glad oppervlak hechten.



LET OP: Mocht je een nieuw 3M-plakband voor de montage nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@wohnheld.eu. Wij sturen je graag kosteloos een nieuw exemplaar toe.



LET OP: Houd je exact aan de volgende stappen!
Alleen zo is een duurzaam veilige hechting van de haak gewaarborgd.

Bevestiging met behulp van plakband:

- Open de productverpakking en neem de zelfklevende haken eruit.
- Kies een geschikte plaats met een glad oppervlak.
- Reinig het oppervlak waarop de haak moet worden geplakt grondig met een droge doek.
- Verwijder de folie van het 3M-plakband.
- Druk de zelfklevende haak nu 30 seconden stevig aan.
- Wacht 24 uur voor gebruik, zodat de volledige kleefkracht van het 3M-plakband zich kan ontwikkelen.
- De zelfklevende haak is nu klaar voor gebruik.

Technische gegevens

Model:	Zelfklevende haak
Kleur:	zilver, zwart of wit
Gewicht:	ca. 24 g per haak
Afmetingen:	55 x 22 x 17,5 mm

Technische en visuele wijzigingen voorbehouden.

Klantenservice / Klantenondersteuning

Beste klant,

Onze medewerkers van de klantondersteuning staan graag voor je klaar. Richt je vragen aan:

info@wohnheld.eu

Met vriendelijke groet

Jouw team van WOHNHELD